



Una delicia letal para cualquier cucaracha!



# Aquiles

Gran atracción y palatabilidad.



 **gleba**  
AMBIENTAL

[www.glebaambiental.com.ar](http://www.glebaambiental.com.ar)



# Aquiles

**Cebo en gel**  
*Imidacloprid 2,15 %.*



## PRESENTACIÓN

ENVASE: Jeringa por 30 gramos (Caja por 36 unidades)  
Jeringa por 60 gramos (Caja por 36 unidades)  
Pomo por 250 gramos (Caja por 24 unidades)

INSCRIPCIÓN INAL N° 0250019

## ASPECTOS RELEVANTES

Gel de color marrón oscuro y aspecto oleoso. Por encontrarse formulado en base a proteínas y grasas de origen animal, **AQUILES®** posee una excelente atracción frente a distintas especies de cucarachas. Debido a los agentes inertes de la formulación e ingrediente activo, su composición aporta excelente durabilidad y efecto insecticida sobre estadios juveniles y adultos. Ejerce un efecto directo sobre las cucarachas que consumen el gel, e indirecto sobre aquellas que se alimentan de materia fecal o de los cadáveres de insectos muertos por acción del cebo (efecto cascada). Por carecer de solventes, **AQUILES®** no contiene olores desagradables y no mancha.

## ¿QUE CONTROLA?

Cucaracha alemana (*Blatella germánica*), cucaracha americana (*Periplaneta americana*), cucaracha marrón ahumada (*Periplaneta fuliginosa*).

## ¿DONDE SE APLICA?

Producto recomendado para realizar aplicaciones en sitios sensibles. Puede utilizarse en sitios donde la posibilidad de desalojar a personas y animales es limitada. Su aplicación es factible en interior o exterior indistintamente. Interiores: hospitales, escuelas, hoteles, consorcios, oficinas, viviendas, Industrias diversas, clubes, etc.). Exterior (áreas verdes, cámaras sépticas, drenajes, etc.).

## BUEN USO

- Para favorecer la eficacia de **AQUILES®** es fundamental evitar la presencia de alimentos o restos de materia orgánica que puedan competir con el cebo.
- Es importante aplicar el gel en gotas pequeñas de 3 mm (0,01 gramo). Cada sitio donde se coloquen gotas de gel debe ser considerado como un punto de cebado. La cantidad de gotas por punto debe ser la misma de manera de facilitar el monitoreo. **AQUILES®** debe colocarse en aquellos ambientes donde exista presencia de cucarachas.
- Una vez identificados los sitios infestados (cocina, lavadero, habitaciones, etc.), inspeccionar intensamente muebles, electrodomésticos, puertas placa, artefactos de iluminación, etc. de manera tal de visualizar nidos, sitios de alimentación o reposo de insectos. No utilice insecticidas o agentes de limpieza mientras realice tratamientos con gel, esto puede afectar la atracción y/o eficacia del producto.

## DOSIS DE USO

Por tratarse de un cebo, la reposición deberá efectuarse en los puntos de cebado donde haya sido consumido. El nivel de consumo depende directamente del nivel poblacional. El tratamiento habrá finalizado una vez que deje de haber consumo y no se visualicen cucarachas durante el monitoreo.

### JERINGAS / POMOS

Aplicar gotas de 3 mm de diámetro (0.01 g).  
Cucarachas pequeñas (*Blatella germánica*)  
25-50 gotas/m<sup>2</sup>  
Cucarachas grandes (*Periplaneta spp.*)  
50-100 gotas/m<sup>2</sup>

### CEBADERAS

Cucarachas pequeñas (*Blatella germánica*) 4 a 6 cebaderas/ 20 m<sup>2</sup>  
Cucarachas grandes (*Periplaneta spp.*) 6 a 8 cebaderas / 20 m<sup>2</sup>

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR  
DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.  
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

