

INSECTICIDA

HORMIGUICIDA

Mamboretá

SUSPENSION CONCENTRADA

Kaput**Composición:**

deltametrina: isómero d-sic de α -ciano-3-fenoxibencil-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil-ciclopropano carboxilato	0.46g
cipermetrina: (RS)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2 dimetilciclopropano carboxilato de (RS)- α -ciano-3-fenoxibencilo	0.2g
agua y emulsionantes : c.s.p	100 cm ³

LINEA
JARDIN

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO.

Inscrito en SENASA N°: 00462

Fecha de vencimiento: *Ver en el envase*
INDUSTRIA ARGENTINAPartida N°: *Ver en el envase*
Contenido Neto: *Ver en el envase*
*No inflamable***ARIPAS.R.L.**

Cerrito 1133 (B1714ARC) - Ituzaingo - Pcia. de Bs.As. Argentina

PRECAUCIONES:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. - NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto con la piel, ojos, su ingestión, inhalación y la contaminación de alimentos. Utilizar guantes de látex para manipular el producto. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación, aplicación o limpieza. Concluida la aplicación lavar con abundante agua y jabón la superficie del cuerpo y ropa que hubiera sido contaminada con el producto.

RIESGOS AMBIENTALES: AVES: Prácticamente no tóxico. No aplicar en áreas de alimentación o reproducción de aves.

PECES: Moderadamente tóxico. No permitir que producto llegue a cursos de agua, lagunas, estanques, etc.

ABEJAS: Altamente tóxico. Debido a la forma de aplicación posicionada del producto en sus recomendaciones de uso no corresponde aplicar medidas de mitigación específicas

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Almacenar el remanente de producto en un depósito de almacenamiento adecuado.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS.

Verificar que los envases estén totalmente vacíos. Realizar triple lavado y perforarlo. NO QUEMAR los desechos ocasionados por el uso y manipulación. Colocar en tambores, en un área segura, y enviarlos a una planta de acopio debidamente autorizada.

ALMACENAMIENTO: El producto debe ser almacenado en lugares exclusivos en su envase original cerrado, etiquetado en lugar seco, fresco, ventilado, señalizado y protegido de la intemperie. Separado del piso y evitando la luz directa del sol.

DERRAMES: Aplicar material absorbente (aserrín, arena o tierra), en el derrame, barrer el producto absorbido y colocarlo en un balde. Agregar agua, mezclar y aplicar como preventivo en el suelo de canteros o plantas con posibilidades de ataques de hormigas.

PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos llamar y/o concurrir inmediatamente al médico. En caso de ingestión, no provocar el vómito y mantener en reposo al afectado. Por contacto con ojos, enjuagar con abundante agua limpia, durante 15 minutos, manteniendo los ojos abiertos. Por contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón la zona expuesta. Por exposición inhalatoria, retirar a la persona del ambiente contaminado y consultar urgente al médico.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO CLASE IV CLASE INHALATORIA II .NO IRRITANTE DERMAL. MINIMAMENTE IRRITANTE OCULAR. NO SENSIBILIZANTE DERMAL. APLICAR TRATAMIENTO SINTOMATICO. CONTIENE PIRETROIDES.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Ciudad de Buenos Aires: Centro Toxicológico del Hospital de Niños de Buenos Aires, Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-2247/6666 - Hospital de Clínicas de Bs. As. - General San Martín: Tel. (011) 5950-8000 Int. 8004 - **Pcia. De Buenos Aires:** Centro Nacional de Intoxicaciones. Policlínico Posadas (Haedo): Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 - **La Plata:** Hospital de Niños: Tel. (0221) 4535901/ 09 Int. 1312/09 - **Rosario:** Centro de Toxicología TAS: Tel. (0341) 424-2727/448-0077 - **Córdoba:** Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 422-2039 - **Mendoza:** Hospital Regional: Tel. (0261) 420-0600/ 2653/ 0714/ 4800 - **Neuquén:** Hospital Regional: Tel. (0299) 441-3474/ 79 - **Chaco:** Hospital J.C. Ferrando. Tel. (03722) 425050/ 427233.

GENERALIDADES:

Mamboretá KAPUT presenta la última tecnología en hormiguicida, que combina alto poder de volteo y residualidad en una suspensión concentrada acuosa. Actúa sobre los insectos por contacto e ingestión. Su efectividad se basa en su alto poder de volteo y residualidad, que asegura su persistencia aún después de las lluvias. **Mamboretá KAPUT** minimiza el impacto ambiental ya que no posee solventes y se degrada naturalmente, por efectos de luz solar y microorganismos. **Mamboretá KAPUT** es seguro para el aplicador.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la suspensión: Agitar antes de utilizar, mezclar la dosis de **Mamboretá KAPUT** utilizar con un poco de agua y agitar hasta formar una emulsión, luego agregar el agua restante hasta alcanzar el volumen total necesario, pero siempre agitando fuertemente. Utilizar la emulsión de inmediato, no dejar producto preparado de un día para el otro.

La mezcla a aplicar, debe presentar un color blanquecino. Este color determina la homogénea dispersión del producto en el agua, asegurando la aplicación correcta de los componentes

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Regaderas, pulverizador de mochila. Para hormigueros de 20 cm de diámetro aplicar 2 litros de mezcla.

Ataque al hormiguero: Aplicar en las bocas principales, tratando que todo el producto penetre en el mismo. Luego agregar agua a razón de 4 litros o hasta rebalse. Este procedimiento de post tratamiento asegurará que el hormiguicida inunde todas las cámaras y así elimine completamente el hormiguero. También puede aplicar el producto en los caminos.

Preventivo: regar el piso de la zona a proteger, formando bandas de 50 cm de ancho o círculos con igual radio. Este procedimiento se debe repetir cada 20 días o luego del corte del césped.

RECOMENDACIONES DE USO:

Plagas controladas: hormiga issaú (*Atta. vollenweideri*), minera (*Atta. sexdens*), negra común (*Acromyrmex lundii*), colorada (*Acromyrmex striatus*), invasora común (*Iridomyrmex humilis*) y carpintera (*Camponotus mus*).

Dosis General: 10 cm³ (una dosis de 1 medidas) de **Mamboretá KAPUT** en 1 litros de agua.

Dosificación: El envase **Mamboretá KAPUT** posee vaso dosificador.

COMPATIBILIDAD: No utilizar con otro producto.



AVISO DE CONSULTA TECNICA

El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s NACIONALES, PROVINCIALES Y/O MUNICIPALES correspondientes.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

FITOTOXICIDAD: A las dosis y en los cultivos recomendados, no presenta.

Importante: Por no estar la aplicación ni el almacenamiento bajo su supervisión directa, ARIPA S.R.L., no se responsabiliza por los daños, accidentes, o resultados insatisfactorios que pudieran derivar de un uso incorrecto o distinto del prescripto en esta etiqueta.

En Huertas  y Jardines**Mamboretá****SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO:** Tel./Fax: (011) 4621-7723 E-mail: info@mamboreta.com.ar www.mamboreta.com.ar Cerrito 1133 (B1714ARC) - Ituzaingo -
Provincia de Buenos Aires - Argentina

CUIDADO



CUIDADO